

**Serie 1250**

	Rev.	Nr.
Technische Daten	01-06-97	31 6310
Belastungsdiagramm, 1253 K1	01-11-96	31 6320
Belastungsdiagramm, 1253 K2	01-06-97	31 6321
Belastungsdiagramm, 1253 K3	01-06-97	31 6322
Belastungsdiagramm, 1253 K4	01-06-97	31 6323
Manuellen Verlängerungen, K2, K3, K4	01-06-97	31 6333
Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1253 K2	01-06-97	31 6336
Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1253 K3	01-06-97	31 6337
Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1253 K4	01-06-97	31 6338
Maßskizze	01-11-96	31 6340
Hubhöhe an der Säule	01-11-96	31 6341
Maßskizze, hochschw. Stützbeine. Einzel- und Doppelauszug.	01-11-96	31 6351
Stützbeinzyylinder	01-06-99	31 6352
Maßskizze, Hochstand - HS 4	01-11-96	31 6360
Maßskizze, Hochsitz - TS 7	01-11-96	31 6361
Schwerpunkte	01-11-96	31 6375

Serie 1320

Technische Daten	01-06-98	31 63210
Belastungsdiagramm, 1323 K1	01-06-98	31 63220
Belastungsdiagramm, 1323 K2	01-06-98	31 63221
Belastungsdiagramm, 1323 K3	01-06-98	31 63222
Belastungsdiagramm, 1323 K4	01-06-98	31 63223



ООО «В-КРАН»

Фактический адрес:
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, 40
Промзона «Парнас»

Почтовый адрес:
194292, Санкт-Петербург, а/я 112.
Тел: (812) 449-13-80, 972-40-40
Тел/факс: (812) 449-13-80, 449-13-83

www.v-kran.ru
e-mail: sale@v-kran.ru



TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1250

3 1 6310

Technische Daten
Lastgruppe B3

Seite:

Page: 1 (1)

Seite:

Date: 01.06.97

Datum:

Gewährleistung	Einheit	1253-K1	1253-K2	1253-K3	1253-K4
Lastmoment	tm	12,3	12,0	11,6	11,3
Hydr. Reichweite	m	6,3	8,0	10,0	11,9
Hydr. Teleskopbewegung	mm	1750	3500	5350	7200
Reichweite / man. Verlängerungen	m	-	9,8	13,8	13,7
Hubkapazität, hydraulisch	kg-m	2800 - 4,4 2000 - 6,2	2710 - 4,4 1910 - 6,2 1480 - 7,9	2570 - 4,5 1790 - 6,3 1360 - 8,0 1100 - 9,9	2450 - 4,6 1680 - 6,4 1260 - 8,1 1000 - 10 835 - 11,8
Hubkapazität, manuelle Verlängerungen	kg-m	-	1130 - 9,7	860 - 11,8 720 - 13,7	720 - 13,6
Schwenkmoment	kgm	1600	1600	1600	1600
Schwenkbereich	Grad	410	410	410	410
Max. Neigung bei max.	Grad	4	4	4	4

Maßangabe

Höhe über Chassis, Transportstellung	mm	2227	2227	2227	2227
Breite, Transportstellung	mm	2430	2430	2430	2490
Einbaumaß ohne Zusatzventile	mm	800	800	800	800
Einbaumaß mit Zusatzventilen	mm	855	855	855	855
Abstützweite, standard	mm	4665	4665	4665	4665
Abstützweite, doppelter Auszug	mm	5700	5700	5700	5700

Arbeitsgeschwindigkeiten

Schwenkgeschw.	Grad/Sek	24	24	24	24
Hubgeschw. bei max.	m/s	1,00	1,15	1,15	1,35

Gewichte

Standardkran ohne Stützbeine	kg	1510	1620	1745	1860
Stützbeine, standard	kg	196	196	196	196
Stützbeine, doppelter Auszug	Kg	340	340	340	340
Montagebolzen	kg	53	53	53	53
Öl im Fundament	kg	31	31	31	31

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	26,5	26,5	26,5	26,5
Pumpenleistung	l/min	50	50	50	50
Kraftbedarf	Kw	20	20	20	20
Ölmenge im Fundament	l	37	37	37	37
Ölmenge im separaten Tank	l	70	70	70	70




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6320

Belastningsdiagram, 1253 K1
Lifting Capacity Diagram, 1253 K1
Belastungsdiagramm, 1253 K1

Side
Page: 1 (1)
Seite:
Date
Date
Datum: 01.11.96






TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6321

Belastungsdiagram, 1253 K2
Lifting Capacity Diagram, 1253 K2
Belastungsdiagramm, 1253 K2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3


1

6322

Belastungsdiagram, 1253 K3
Lifting Capacity Diagram, 1253 K3
Belastungsdiagramm, 1253 K3

Side:
Page: 1 (1)
Seite:

Date:
Date: 01.06.97
Datum:






TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6323

Belastningsdiagram, 1253 K4
Lifting Capacity Diagram, 1253 K4
Belastungsdiagramm, 1253 K4

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97





TEKNISK INFORMATION, SERIES 1250


3 1 6333

Manuelle forlængerarme, K2, K3, K4
Manual Extensions, K2, K3, K4
Manuellen Verlängerungen, K2, K3, K4

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.97


1253 K2

No.	62 44 520
Dim.	198 / 98




1253 K3

No.	62 44 510	62 44 500
Dim.	164 / 80	140 / 63



1253 K4

No.	62 44 500
Dim.	140 / 63



De angivne belastninger må ikke overskrides.

The loads stated, must not be exceeded.

Die angegebenen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.






TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6336

Løfteevne ved varierende armstillinger, 1253 K2
 Lifting Capacity at Various Boom Positions, 1253 K2
 Tragkraft bei Verschiedenen Armstellungen, 1253 K2

Side:
 Page: 1 (1)
 Seite:
 Date:
 Datum: 01.06.97








TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6337

Løfteevne ved varierende armstillinger, 1253 K3
 Lifting Capacity at Various Boom Positions, 1253 K3
 Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1253 K3

Side:
 Page: 1 (1)
 Date:
 Datum: 01.06.97





3

1

6338

Løfteevne ved varierende armstillinger, 1253 K4

Lifting Capacity at Various Boom Positions, 1253 K4

Tragkraft bei verschiedenen Armstellungen, 1253 K4

Side:




Page: 1 (1)


Seite:

Data:

Date:

01.06.97









TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

Målskitse
Dimension Sketch
Maßskizze

3 1 6340

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.11.96





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3

1

6341

Løftehøjde ved søjle
Lifting Height at Crane Pillar
Hubhöhe an der Säule

Side:

Page:


1 (1)

Seite:

Date:

Datum:

01.11.96



	Hs	H1
S1250K1	2,15m	2,70m
S1250K2	2,15m	2,65m
S1250K3	2,15m	2,57m
S1250K4	2,15m	2,50m




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250


3 1 6351

Målskitse, opsv. støtteben, enkelt og dobbelt udtæk
 Dimension Sketch, Swing-Up Stab. Single and Double Ext.
 Maßskizze, hochschw. Stützbeine, Einzel- und Doppelauszug


Side:
 Page: 1 (1)
 Date: 01.11.96



Opsvingeligt støtteben
 Swing-up stabilizer leg
 Hochschwenkbare Stützbeine



Dobbelt udtæk, opsvingelig
 Double Extension, Swing-up
 Doppelauszug, Aufswenk






TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250


3 1 6352

Støttebenscylindre
Stabilizer Cylinders
Stützbeinzylinder

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date: 01.06.99
Datum:



TYPE	V 500	V 625	V 800
No.	62 44 630	62 44 270	62 44 640
L	719	844	1019
S	500	625	800
P max.	10 T	10 T	10 T
D	200	200	200



TYPE		R 625	R 800
No.		62 44 670	62 44 660
L		900	1075
S		625	800
P max.		9 T	9 T
D		200	200








TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6360

Målskitse, hævet styring - HS 4
Dimension Sketch, Stand up Controls - HS 4
Maßskizze, Hochstand - HS 4

Side
Page: 1 (1)
Seite
Date:
Datum: 01.11.96








TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6361

Målskitse, nakkemontering - TS 7
 Dimension Sketch, Top Seat - TS 7
 Massskizze, Hochsitz - TS 7

Side:
 Page: 1 (1)
 Serie:
 Date:
 Datum: 01.11.96



Top seat 1:25




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1250

3 1 6375

Tyngdepunkter
Centres of Gravity
Schwerpunkte

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.11.96



Model	V1	V2	V3	H1	H2	H3	H4	Z3	f	G1	G2	G3
1250 K1	200	1890	680	135	1750	325	1410	15	325	735	995	1730
1250 K2	200	1910	705	135	2210	325	1640	25	325	735	1135	1870
1250 K3	200	1930	715	135	2800	325	1810	40	325	735	1250	1985
1250 K4	200	1945	715	135	3200	325	1930	50	325	735	1355	2090

**TECHNISCHE INFORMATION, SERIE 1320****3 1 63210****Technische Daten
Lastgruppe B3**Side:
Page: **1 (1)**
Seite:
Date: **01.06.98**
Datum:

Gewährleistung	Einheit	1323-K1	1323-K2	1323-K3	1323-K4
Lastmoment	tm	13,6	13,1	12,7	12,4
Hubkapazität, hydraulisch	kg-m	3080 - 4,4 2200 - 6,2	2980 - 4,4 2100 - 6,2 1630 - 7,9	2830 - 4,5 1970 - 6,3 1500 - 8,0 1210 - 9,9	2700 - 4,6 1850 - 6,4 1390 - 8,1 1100 - 10 920 - 11,8

Kraftbedarf / Pumpenleistung

Arbeitsdruck	MPa	29,0	29,0	29,0	29,0
--------------	-----	------	------	------	------

Sonstige technische Daten wie Serie 1250




TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1320

3 1 63220

Belastningsdiagram, 1323 K1
Lifting Capacity Diagram, 1323 K1
Belastungsdiagramm, 1323 K1

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98






TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1320

3 1 63221

Belastningsdiagram, 1323 K2
Lifting Capacity Diagram, 1323 K2
Belastungsdiagramm, 1323 K2

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98






TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1320

3 1 63222

Belastningsdiagram, 1323 K3
Lifting Capacity Diagram, 1323 K3
Belastungsdiagramm, 1323 K3

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98





TECHNICAL INFORMATION, SERIES 1320

3 1 63223

Belastungsdiagram, 1323 K4
Lifting Capacity Diagram, 1323 K4
Belastungsdiagramm, 1323 K4

Side:
Page: 1 (1)
Seite:
Date:
Datum: 01.06.98

